

PERINTEINEN ISOHUUSI - PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE

Suomen Huussitehdas

Tapio Hirvonen p. 0400 520 133

SISÄLTÖ:

Vedin, ovisaranat, lankahaka, ruuvit 5x90 mm ja 4x40 mm, huopanauloja.

Etuseinä ja ovi, akryyli 325x495x2 mm

Sivuseinä 2, akryyli 295x595x2 mm

Takaseinä

Nurkkalaudat 2+2+2+2 kpl

Sokkeli

Käymälälaitekohtaiset soviteosat, lattia, penkki

Katto, harjalevyt 6 (2x3) kpl

Räystäiden verhouslaudat 2+2+2+2 kpl

Tarvitset: perustusmateriaalit, betonilaatat 30x30x5 4 kpl tai vastaavat materiaalit, ruuvinväännin ja ruuvauskärki torx 20, pora ja terä 4 mm, vasara, vesivaaka, tikkaat.





Poista suojakalvot, lasi asennetaan ulkokautta

ruuvi 4x4



Ruuvi 4x40 mm



tukipuut, 5x90 mm ruuvi



Biolan eco Kompostikäymälä -sovitteet



Ecoteco -käymälä. Kiinnitä takaseinään huussin ulkopuolelle takaseinän aukon ympärille tulevat laudat (40 mm ruuvi). Sitten kiinnitä istuin mukana tulevilla ruuveilla takaseinään huussin sisällä. Työnnä säiliö huussin alle. Asenna tuuletusputki, kiinnitys esim. räystäääseen vannenauhalla tai vastaavalla.